ARENA Series

ARENA **8**
ARENA **10**
ARENA **12**
ARENA **15**
ARENA **SW15**
ARENA **SW18**
ARENA **8 PRO**
ARENA **10 PRO**
ARENA **12 PRO**
ARENA **15 PRO**
ARENA **SW15 PRO**
ARENA **SW18 PRO**

Profesyonel Pasif
Hoparlörler & Sublar



2 Yollu Pasif Hoparlörler

Pasif hoparlör serisi ARENA, yüksek kaliteli 2 yollu kasalar ve güçlü subwooferlar sunuyor. Bu seri, kapsamlı yapılandırmalarıyla birçok farklı mobil ya da sabit kurulum uygulamasında kullanılabiliyor.


Tüm yüksek/orta seviye üniteler, çok katmanlı huş ağacı kontrplağından üretilen çok amaçlı bir muhafaza kullanıyor, sehpa montajı için diplik, 12 profesyonel flypoint ve monitör uygulamaları için eğimli bir arka panel sunuyor.

Premium hoparlör bileşenleri nedeniyle, tüm üniteler yüksek ses basıncı seviyelerini kaldırabiliyor.

Sistem, simetrik yapısı sayesinde 90° döndürülebilen sıra dışı, özel tasarımlı sabit yön horn'ları sunuyor. Kasaların düşük ağırlığı kolay taşınmalarını sağlıyor.

Tüm modeller akustik köpük katmanlı siyah bir ön ızgara ile donatılmış.

- ***Sağlam siyah kaplama dokulu yüksek kaliteli çok katmanlı çok işlevli muhafaza***
- ***PTC yüksek kaliteli pasif filtre ve PTC korumalı sürücüye sahip***
- ***Profesyonel kaliteli M8/M10 dişli montaj noktaları***
- ***Mükemmel performans için titiz tasarlanmış geniş yayılımlı döndürülebilir yüksek frekans horn'ları***
- ***Subwoofer'ın M20 dişli tabanına hoparlör direği monte edilebilir***
- ***Ultra hassas ses yanıtı için seçilmiş yüksek kaliteli bileşenler***
- ***Opsiyonel olarak mevcut profesyonel montaj aksesuarları***





ARENA 8 PRO

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Pasif Hoparlör

Akustik veri
Nominal Güç Oranı: 300 W/RMS
Program Güç Oranı: 600 W
Empedans: 8 Ohms
Hassasiyet 1W@1m: 94 dB
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 75 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 100 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 125 dB
HF: 1”
Ses Bobini HF: 1.5”
Sürücü Koruma: PTC
Yönelme: 90X70°
Horn: CD Horn Alüminyum
Döner Horn: Var
Geçiş Frekansı (pasif): 1800 Hz
Eğim MF-HF: 18 dB/Oktav
LF: 8”
Ses Bobini LF: 2”

Girişler
Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: 36mm
Askı Noktaları: 12 x M8
Genişlik: 270 mm (10.8 in)
Yükseklik: 458 mm (18.32 in)
Derinlik: 270 mm (10.8 in)
Ağırlık: 10.9 kg (24.03 lbs)

ARENA 10 PRO


Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Pasif Hoparlör

Akustik veri
Nominal Güç Oranı: 300 W/RMS
Program Güç Oranı: 600 W
Empedans: 8 Ohms
Hassasiyet 1W@1m: 96 dB
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 70 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 90 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 127 dB
HF: 1”
Ses Bobini HF: 1.5”
Sürücü Koruma: PTC
Yönelme: 90X70°
Horn: CD Horn Alüminyum
Döner Horn: Var
Geçiş Frekansı (pasif): 1800 Hz
Eğim MF-HF: 18 dB/Oktav
LF: 10”
Ses Bobini LF: 2”

Girişler
Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: 36mm
Askı Noktaları: 12 x M8
Genişlik: 320 mm (12.8 in)
Yükseklik: 508 mm (20.32 in)
Derinlik: 320 mm (12.8 in)
Ağırlık: 14.2 kg (31.31 lbs)





Pasif *Hoparlörler & Sublar*

ARENA 12 PRO

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Pasif Hoparlör

Akustik veri
Nominal Güç Oranı: 500 W/RMS
Program Güç Oranı: 1000 W
Empedans: 8 Ohms
Hassasiyet 1W@1m: 100 dB
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 60 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 70 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 133 dB
HF: 1.4”
Ses Bobini HF: 2.5”
Sürücü Koruma: PTC
Yönelme: 90X40°
Horn: CD Horn Alüminyum
Döner Horn: Var
Geçiş Frekansı (pasif): 1400 Hz
Eğim MF-HF: 18 dB/Oktav
LF: 12”
Ses Bobini LF: 3”

Girişler
Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: 36mm
Askı Noktaları: 12 x M10
Genişlik: 379 mm (15.16 in)
Yükseklik: 631 mm (25.24 in)
Derinlik: 378 mm (15.12 in)
Ağırlık: 22.1 kg (48.72 lbs)




ARENA 15 PRO

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Pasif Hoparlör

Akustik veri
Nominal Güç Oranı: 500 W/RMS
Program Güç Oranı: 1000 W
Empedans: 8 Ohms
Hassasiyet 1W@1m: 100 dB
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 60 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 70 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 133 dB
HF: 1.4”
Ses Bobini HF: 2.5”
Sürücü Koruma: PTC
Yönelme: 90X40°
Horn: CD Horn Alüminyum
Döner Horn: Var
Geçiş Frekansı (pasif): 1400 Hz
Eğim MF-HF: 18 dB/Oktav
LF: 15”
Ses Bobini LF: 3”

Girişler
Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: 36mm
Askı Noktaları: 12 x M10
Genişlik: 458 mm (18.32 in)
Yükseklik: 710 mm (28.4 in)
Derinlik: 453 mm (18.12 in)
Ağırlık: 26.2 kg (57.76 lbs)





ARENA SW15 PRO

Pasif 15” Subwoofer

ARENA SW15 PRO, bir bas refleks kasaya yerleştirilen kompakt, yüksek performanslı bir subwoofer. Darbe yanıtı inanılmaz gerçek ve sıkı, ince konturlu bir ses imajında düşük frekansları çok hassas bir şekilde üretiyor.

Tek başına ya da ikili istif olarak konuşlandırılan cihaz FOH uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Dahası cihazın güçlü etkisi subwooferı davul dolgularının seçimi yapar.

Teknik veri

Hoparlör Tipi: Pasif Subwoofer

Akustik veri

Nominal Güç Oranı: 500 W/RMS
Program Güç Oranı: 1000 W
Empedans: 8 Ohms
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 35 - X-Over Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 40 - X-Over Hz
Maks. SPL: 132 dB
LF: 15“
Ses Bobini LF: 3“
Dahili Geçiş: Yok


Girişler

Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler

Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: M20
Genişlik: 460 mm (18.4 in)
Yükseklik: 600 mm (24 in)
Derinlik: 600 mm (24 in)
Ağırlık: 34.8 kg (76.72 lbs)





Pasif *Hoparlörler & Sublar*

ARENA SW18 PRO

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Pasif Subwoofer

Akustik veri
Nominal Güç Oranı: 1000 W/RMS
Program Güç Oranı: 2000 W
Empedans: 8 Ohms
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 28 - X-Over Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 35 - X-Over Hz
Maks. SPL: 134 dB
LF: 18”
Ses Bobini LF: 4”
Dahili Geçiş: Yok

Girişler
Sinyal Girişi: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)
Sinyal Çıkışı: 1x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-)

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı huş ağacından kaplama
Sehpa Montajı için Diplik: M20
Genişlik: 565 mm (22.6 in)
Yükseklik: 700 mm (28 in)
Derinlik: 700 mm (28 in)
Ağırlık: 43.2 kg (95.24 lbs)

Pasif 18” Subwoofer

ARENA SW18 PRO, 35 Hz’lik düşük bir sınırlama frekansıyla bir bas refleks kasanın içinde güçlü, yüksek kapasiteli 18” bir subwooferdır.

Yüksek performanslı tam spektrumlu hoparlörler için özellikle büyük bir düşük seviye güçlendirme sunmak için tasarlanan bu bas kutusunun öne çıkan özellikleri arasında dikkat çekici dinamik performans ve çok düşük frekanslarda bile güçlü bir etki vardır.

