cromo+
Series

CROMO **8+**
CROMO **10+**
CROMO **12Club**
CROMO **12+**
CROMO **15+**

2 Yollu Aktif
Hoparlörler



2 Yollu Aktif Hoparlörler

Cromo+ Serisi, yeni kullanıcılar için, profesyonel özellikler ve sıra dışı ses performansından ödün vermeden modern teknolojiye sahip aktif hoparlörler sunuyor.

Cromo+ Serisinde maksimum verimlilik için başarılı digipro® amplifikatör teknolojisini temel alan ultra kompakt digipack dijital güç amplifikatörleri yer alıyor.

Entegre dijital ses işlemcisi (DSP) ayrı hoparlör bileşenlerinin mükemmel ses kalibrasyonunu gerçekleştiriyor. Hepsi bir arada; kendi sınıfında eşsiz gerçek profesyonel özellikler ve giriş seviyesi hoparlör serilerinde belirlenen yeni standartlar.

Cromo+ hoparlör serisinin kompakt çok işlevli muhafazası ve asimetrik CD horn'ları, canlı etkinlikler, bir şarkıcı için halka yönelik, sahnede monitör amaçlı hoparlör ya da barlar ya da mekanlarda sabit kurulumlar gibi birçok farklı uygulama için kullanılabilir.

Tüm Cromo+ modelleri, maksimum esneklik için XLR üzerinde bir mikrofon girişi ve jak soketlerine sahiptir.

CROMO 8+

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 68 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 80 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 118 dB
HF: 1"
HP Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90/70 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 8"

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 300 Watt

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 43°
Genişlik: 270 mm (10.8 in)
Yükseklik: 435 mm (17.4 in)
Derinlik: 252 mm (10.08 in)
Ağırlık: 7.8 kg (15.43 lbs)







CROMO 10+

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 65 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 70 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 121 dB
HF: 1”
HP Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90/70 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 10”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 Watt

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 43°
Genişlik: 320 mm (12.8 in)
Yükseklik: 508 mm (20.32 in)
Derinlik: 297 mm (11.88 in)
Ağırlık: 12 kg (26.46 lbs)

CROMO 12Club

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 55 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 60 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 124 dB
HF: 1”
HP Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90/70 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 12”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 Watt

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 43°
Genişlik: 402 mm (16.08 in)
Yükseklik: 615 mm (24.6 in)
Derinlik: 356 mm (14.24 in)
Ağırlık: 17.7 kg (39.02 lbs)





Güç Amplifikatörünüz için ***Daha Fazla Güç***

CROMO 12+

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 55 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 60 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 126 dB
HF: 1”
HP Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90/70 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 12”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 600 Watt

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 43°
Genişlik: 402 mm (16.08 in)
Yükseklik: 615 mm (24.6 in)
Derinlik: 356 mm (14.24 in)
Ağırlık: 18.5 kg (39.68 lbs)

CROMO 15+

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 45 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 50 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 128 dB
HF: 1”
HP Tipi: Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90/70 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 15”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 600 Watt

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 43°
Genişlik: 470 mm (18.8 in)
Yükseklik: 720 mm (28.8 in)
Derinlik: 405 mm (16.2 in)
Ağırlık: 22.9 kg (50.49 lbs)



