MINIBOX
Series

MINIBOX ***L160D***
MINIBOX ***K300***
MINIBOX ***K162***
MINIBOX ***K70***

Kompakt
Aktif Hoparlörler



Kompakt
Aktif Hoparlörler

MINIBOX L160D

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 70 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 116 dB
HF: 1”
HP Tipi: Dome Tweeter, koaksiyel
Yönelme: 85 x 75°
LF: 2x5”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 160 W
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8
Sınırlayıcı. Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Eğim MF-HF: 24 dB/Oktav

Girişler
Sinyal Girişi: 1x XLR Line In/Mic
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı AUX, ses kontrollü
Mikrofon Girişi: Var
Sinyal Çıkışı: 1x 6.3mm phone jakı
Güç Soketi: VDE
Voltaj Aralığı: 110-120 - 220-240 V

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Ayarlanabilir Açılar: 60°, monitör kullanımı° için
Askı Noktaları: 2x M5, yanda
2x M5, altta
Aksesuar: WB03, SN120
Genişlik: 200 mm (8 in)
Yükseklik: 335 mm (13.4 in)
Derinlik: 220 mm (8.8 in)
Ağırlık: 5.2 kg (11.46 lbs)




Aktif Hoparlörler


Güçlü ama şaşırtıcı derecede hafif bir kabin olan dikkat çekici kompaktlıktaki L160D, multimedya uygulamaları için kullanışlı ses güçlendirmesi sunan bir dizi bağlantı seçeneği sunar.

Bir DSP ile eşleşen iki adet 5” faz düzeltmeli hoparlör, boyutlarına nazaran şaşırtıcı yüksek ses basıncı seviyeleri ve inanılmaz şeffaf ve eklemli ses imajı sunar.

Çok işlevli muhafaza kalıcı kurulum için duvar montaj sabitleme noktaları ve portatif kullanım için bir montaj için diplik sunar.




WB03



WB11








Aktif Hoparlörler

Sınıfındaki en güçlü kompakt kabin olan K300 ağzına kadar yenilikçi teknolojiyle dolu.

Ultra kompakt bir kasaya yerleştirilen digipro® bi-amplifikasyonlu dijital güç amplifikatörü yüksek performans ve ses basınç seviyeleri sunuyor. 1“ HF sürücü orta seviye frekansları hassas şekilde üretiyor ve ve yanıtı zengin ayrıntılara sahip.

Entegre DSP netlik ve doğruluğu daha da artırıyor ve dijital sınırlayıcılar kullanarak bileşenleri koruyor.





MINIBOX K300

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 70 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 118 dB
HF: 1”
HP Tipi: Neodymium sürücü
Yönelme: 80 x 60°
LF: 2x6.5”
LF Tipi: Neodymium

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: digipro
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 300 W
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sınırlayıcı: Çift Aktif, Peak, RMS, Termal

Girişler
Sinyal Girişi: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Mikrofon Girişi: Var
Sinyal Çıkışı: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Güç Soketi: VDE
Voltaj Aralığı: 240 V

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Sehpa Montajı için Diplik: Opsiyonel
Askı Noktaları: 2x M5 yanda
2x M5 altta
Genişlik: 210 mm (8.4 in)
Yükseklik: 350 mm (14 in)
Derinlik: 270 mm (10.8 in)
Ağırlık: 5.5 kg (12.13 lbs)

Küçük Kutuda ***Büyük Güç***

MINIBOX K162

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 85 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 110 dB
HP Tipi: Tweeter
LF: 2x 6.5”

Amplifikatör
Güç PRG: 160 W
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Analog
Sınırlayıcı: Soft Clip

Girişler
Sinyal Girişi: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Mikrofon Girişi: Var
Sinyal Çıkışı: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Güç Soketi: VDE

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Askı Noktaları: : 2x M5 yanda
2x M5 altta
Genişlik: 210 mm (8.4 in)
Yükseklik: 350 mm (14 in)
Derinlik: 270 mm (10.8 in)
Ağırlık: 5.5 kg (12.13 lbs)



MINIBOX K70

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 100 - 18.000 Hz
Maks. SPL: 101 dB
HP Tipi: Tweeter
LF: 5”

Amplifikatör
Güç PRG: 100 W
Soğutma: Hava yayılımı

İşlemci
Kontrolcü: Analog
Sınırlayıcı: Soft Clip

Girişler
Sinyal Girişi: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Mikrofon Girişi: Var
Sinyal Çıkışı: 1x XLR
1x 6.3mm phone jakı
1x RCA bağlantı
Güç Soketi: VDE

Mekanik Özellikler
Kabin: Polipropilen PP
Askı Noktaları: : 2x M5 altta
Genişlik: 170 mm (6.8 in)
Yükseklik: 270 mm (10.8 in)
Derinlik: 185 mm (7.4 in)
Ağırlık: 3.5 kg (7.72 lbs)

